FOREVER

SEGNALETICA AZIENDALE: ANTINCENDIO

FORMATO (mm)	MATERIALE (2) Letters)	DISTANZA MAX
(1ª lettera)	(2º lettera)	DI LETTURA (m)
C 120 x 120	PVC adesivo = W	4,6
C 120 x 120	Alluminio = X	4,6
D 200 x 200		7,6
E 350 x 350		13,3
F 500 x 500		19.2

Il codice numerico identifica l'articolo La prima lettera identifica il formato del cartello La seconda lettera identifica il materiale: **W = PVC adesivo**, **X = alluminio** Esempio per ordinare:

02200010CW = Adesivo "estintore" 120x120 mm

02200010CX = Cartello in alluminio "estintore" 120x120 mm













0220 00 10







0220 01 25





0220 01 00



10 0220 01 20



0220 01 50

0220 01 60

0220 01 65

CARTELLI BIFACCIALI: ANTINCENDIO

FORMATO (mm)	MATERIALE	DISTANZA MAX
(1ª lettera)	(2ª lettera)	DI LETTURA (m)
D 200 x 200	Alluminio = X	7,6
E 350 x 350		13,3
F 500 x 500		19.2

Il codice numerico identifica l'articolo. La prima lettera identifica il formato del cartello. La seconda lettera identifica il materiale: **X = alluminio** Esempio per ordinare:

02250010DX = Cartello bifacciale in alluminio "Estintore" 200x200 mm.













Segnaletica Luminescente: Antincendi



FORMATO (mm) (1° lettera)	MATERIALE (2ª lettera)	TIPO (3º lettera)	DISTANZA MAX DI LETTURA (m)
C 120 x 120	PVC adesivo = W	Luminescente = L	4,6
C 120 x 120	Alluminio = X	Luminescente = L	4,6
D 200 x 200			7,6
E 350 x 350			13,3
F 500 x 500			19,2

Il codice numerico identifica l'articolo. La prima lettera identifica il formato del cartello.

La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo, X = alluminio

La terza lettera identifica il tipo **luminescente = L**

Esempio per ordinare:

02300010CWL = Adesivo "estintore", 120x120 mm, luminescente. **02300010CXL** = Cartello in alluminio "estintore", 120x120 mm, luminescente.













0230 00 10







0230 01 30

0230 01 50

0230 01 60

0230 01 65

CARTELLI BIFACCIALI LUMINESCENTI: ANTINCENDIO

F	ORMATO (mm)	MATERIALE	TIP0	DISTANZA MAX
	(1º lettera)	(2º lettera)	(3º lettera)	DI LETTURA (m)
D	200 x 200	Alluminio = X	Luminescente = L	7,6
Ε	350 x 350			13,3
F	500 x 500			19,2

Il codice numerico identifica l'articolo.
La prima lettera identifica il formato del cartello.
La seconda lettera identifica il materiale: X = alluminio
La terza lettera identifica il tipo luminescente = L
Esempio per ordinare:


02350010DXL = Cartello in alluminio bifacciale "estintore", 200x200 mm, luminescente.











SEGNALETICA AZIENDALE: ANTINCENDIO

FORMATO (mm) (1ª lettera)	MATERIALE (2ª lettera)	DISTANZA MAX Di Lettura (m)
C 120 x 180	PVC adesivo = W	4,6
C 120 x 180	Alluminio = X	4,6
D 200 x 300		7,6
E 350 x 500		13,3
F 500 x 700		19,2

Il codice numerico identifica l'articolo La prima lettera identifica il formato del cartello La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo, X = alluminio Esempio per ordinare: **02400010CW** = Adesivo "ESTINTORE" 120x180 mm

02400010CX = Cartello in alluminio "ESTINTORE" 120x180 mm



0240 00 10



0240 00 20



0240 00 30



PER IMPIANTI **ELETTRICI**

0240 00 40



0240 00 50



0240 00 60



0240 00 70

ESTINTORE A CO₂

0240 00 80











0240 04 00



0240 10 00

0240 10 10





NON USARE IN PROSSIMITÀ DI CONDUTTORI, MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI SOTTO TENSIONE









0240 10 21



0240 10 30

DI SPEGNIMENTO

AD ACQUA

VALVOLA **GASOLIO**

0240 19 00

0240 10 35

AZIONARE AZIONARE SOLO IN CASO SOLO IN CASO DI INCENDIO DI INCENDIO

0240 10 40

VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE **AZIONARE**

0240 10 50 0240 10 60





SARACINESCA

0240 25 00

0240 28 00

0240 13 00

DI SPEGNIMENTO

A CO2



0240 37 00













0240 46 20

SEGNALETICA AZIENDALE: ANTINCENDIO





0240 46 30



0240 48 00



0240 49 00



EMERGENZA

0240 49 10



DI EMERGENZA V.F.

0240 52 00



0240 55 00



0240 58 00



A COLONNA **SOPRASUOLO**

0240 58 10



0240 58 20



0240 61 00



0240 99 97*



0240 99 98*



0240 99 99*



0111 99 99*

* Disponibili nei formati: DX = alluminio 200 x 300 mm EX = alluminio 350 x 500 mm

BIFACCIALI: ANTINCENDIO

FORMATO (mm)	MATERIALE	DISTANZA MAX
(1º lettera)	(2ª lettera)	DI LETTURA (m)
D 200 x 300	Alluminio = X	7,6
E 350 x 500		13,3
F 500 x 700		19,2

Il codice numerico identifica l'articolo. La prima lettera identifica il formato del cartello. La seconda lettera identifica il materiale: X = alluminio Esempio per ordinare:

02450010DX = Cartello bifacciale in alluminio "ESTINTORE" 200x300 mm.



0245 00 10



0245 00 20



0245 00 60



0245 00 80



0245 07 00



0245 10 00



0245 10 10



0245 10 35



0245 10 40



0245 46 00



0245 48 00



0245 58 00



081

SEGNALETICA LUMINESCENTE: Antincendio

FORMATO (mm) (1ª lettera)	MATERIALE (2º lettera)	TIPO (3º lettera)	DISTANZA MAX DI LETTURA (m)
C 120 x 180	PVC adesivo = W	Luminescente = L	4,6
C 120 x 180	Alluminio = X	Luminescente = L	4,6
D 200 x 300			7,6
E 350 x 500			13,3
F 500 x 700			19,2

Il codice numerico identifica l'articolo. La prima lettera identifica il formato del cartello.

La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo, X = alluminio La terza lettera identifica il tipo luminescente = L

Esempio per ordinare:

02500010CWL = Adesivo "ESTINTORE", 120x180 mm, luminescente. **02500010CXL** = Cartello in alluminio "ESTINTORE", 120x180 mm, luminescente.



0250 00 10



0250 00 20



0250 00 30



0250 00 40



0250 00 50



0250 00 60



0250 00 70



0250 00 80



0250 04 00



CARRELLATO 0250 07 00



0250 10 00



0250 10 10



0250 10 21

norme di riferimento: D.Lgs. 81/08 del 09.04.08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - BS - DIN - NF - ISO



0250 10 30



0250 10 35



0250 10 40



0250 10 50



0250 10 60



0250 16 00



0250 19 00



0250 28 00



0250 37 00





0250 40 00



0250 40 10



0250 40 20



0250 41 00



0250 49 00

SEGNALETICA LUMINESCENTE: ANTINCENDIC



FORMATO (mm)	MATERIALE	TIP0	DISTANZA MAX
(1º lettera)	(2ª lettera)	(3º lettera)	DI LETTURA (m)
D 200 x 300	Alluminio = X	Luminescente = L	7,6
E 350 x 500			13,3
F 500 x 700			19.2

Il codice numerico identifica l'articolo.
La prima lettera identifica il formato del cartello.
La seconda lettera identifica il materiale: **X = alluminio**La terza lettera identifica il tipo **luminescente = L**Esempio per ordinare:

02550010DXL = Cartello bifacciale in alluminio "ESTINTORE", 200x300 mm, luminescente.

























FORMATO (mm)	MATERIALE
(1ª lettera)	(2º lettera)
C 180 x 120	PVC adesivo = W
C 180 x 120	Alluminio = X
D 300 x 200	
F 500 v 350	

Il codice numerico identifica l'articolo La prima lettera identifica il formato del cartello La seconda lettera identifica il materiale: **W = PVC adesivo**, **X = alluminio** Esempio per ordinare:

02600020CW = Adesivo "DISINSERIRE..." 180x120 mm 02600020CX = Cartello in alluminio "DISINSERIRE..." 180x120 mm



0260 00 01

È VIETATO DEPOSITARE
PIÙ DI 10 LITRI
DI LIQUIDO
INFIAMMABILE
NELLO STESSO LOCALE

0260 00 30

IN CASO DI INCENDIO ROMPERE IL VETRO

0260 00 50

ZONA DOTATA
DI RIVELATORE DI FUMO
È VIETATO FUMARE
ONDE EVITARE FALSI ALLARMI.
PRIMA DI USARE CANNELLI
O EFFETTUARE SALDATURE
ANCHE ELETTRICHE,
RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE

0260 00 70

INTERRUTTORE GENERALE IN CASO DI NECESSITÀ ROMPERE IL VETRO

0260 01 20

PORTA ANTINCENDIO TENERE CHIUSA

0260 01 50

PRONTO SOCCORSO

VIGILI DEL FUOCO

GUARDIA MEDICA

0260 10 00

CENTRALE ANTINCENDIO

0260 00 05

INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE
AZIONARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO

0260 00 35

IN CASO DI INCENDIO TIRARE LA LEVA

0260 00 55

INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE
LOCALE CALDAIA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO

0260 00 90

IN CASO DI INCENDIO TELEFONARE V.F.

0260 01 30

PORTA ANTINCENDIO A CHIUSURA AUTOMATICA NON INGOMBRARE

0260 01 60

CARABINIERI	112
POLIZIA	113
VIGILI DEL FUOCO	115
EMERGENZA SANITARIA	118

0260 10 99

DISINSERIRE IN CASO DI INCENDIO

0260 00 20

INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE
CENTRALE TERMICA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO

0260 00 40

ALLARME ANTINCENDIO AZIONARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

0260 00 60

ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA

0260 01 00

ATTACCO AUTOPOMPA V.F.

0260 01 35



0260 03 00

IN CASO DI INCENDIO STACCARE LA CORRENTE

0260 00 25

USARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO
È VIETATO L'IMPIEGO
PER SCOPI DIVERSI
DEVE ESSERE SEMPRE
LASCIATO BEN VISIBILE
ED ACCESSIBILE

0260 00 45

MANIGLIA VALVOLA
INTERCETTAZIONE
RAPIDA COMBUSTIBILE
TIRARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO

0260 00 65

COMANDO
DI SICUREZZA
AZIONARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO

0260 01 10

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa RETE IDRANTI ANTINCENDIO

0260 01 38



0260 07 00

0260 10 99

Solo formato DX = alluminio 300 x 200 mm

FORMATO (mm) (1º lettera)	MATERIALE (2º lettera)	TIPO (3º lettera)
C 180 x 120	PVC adesivo = W	Luminescente = L
C 180 x 120	Alluminio = X	Luminescente = L
D 300 x 200		
F 500 x 350		

Il codice numerico identifica l'articolo.
La prima lettera identifica il formato del cartello.
La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo, X = alluminio
La terza lettera identifica il tipo luminescente = L
Esempio per ordinare:

02700005CWL = Adesivo "CENTRALE...", 180x120 mm, luminescente. 02700005CXL = Cartello in alluminio "CENTRALE...", 180x120 mm, luminescente.

CENTRALE ANTINCENDIO

0270 00 05

MANIGLIA VALVOLA
INTERCETTAZIONE
RAPIDA COMBUSTIBILE
TIRARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO

0270 00 65

PORTA ANTINCENDIO A CHIUSURA AUTOMATICA NON INGOMBRARE

0270 01 60

IN CASO
DI INCENDIO
STACCARE
LA CORRENTE

0270 00 25

INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE
LOCALE CALDAIA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO

0270 00 90



0270 03 00

INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE
AZIONARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO

0270 00 35



0270 01 30




0270 07 00

IN CASO
DI INCENDIO
ROMPERE
IL VETRO

0270 00 50



0270 01 35



0270 10 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81/08 del 09.04.08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - BS - DIN - NF - ISO